

Ид. код на района на произход	Райони на произход	Метра н. в.	Средна годишна t	дни с t >10	абс.мин.от рицат. t	абс.мах.t	Средни год.валежи	почви
		01 - Северна България / СБ /	0- над 2200	0.7 - 12.2	20 - 216	20 - 38.3	22.7 - 43.5	
0111	подпояс на заливните и крайречните гори	0 - 600	8.8-11.9	175-220	21.6 - 32.5	40 - 43.2	500-650	алувиални и алувиално ливадни
0112	равнинно - хълмист подпояс на листопадните дъбове и ксеротермични гори	0 - 400	10.8-11.9	190-220	22.9 - 35.5	38.5 - 43.5	550-800	чернозем
0113	хълмисто-предпланински подпояс на смесените широколистни гори	400 - 600	8.8-10.8	175-190	20 - 33.7	38.2 - 40.6	800-930	сива горска
0124	нископланински подпояс на горите от горун, бук и ела	600 - 1000	6,0-8,8	150-175	25.7-38.3	34.9 - 42.5	930-1000	преходни м/у сива и кафява
0125	среднопланински подпояс на горите от бук, ела и смърч	1000-1500	5,0-6,0	110-150	22.2 - 26.7	28.2 - 35.5	1000-1150	кафява горска
0126	горнопланински подпояс на смърчовите гори	1500-1800	4,0-5,0	90-110	24.5 - 24.7	29.9 - 32.0	1150-1200	тъмни кафяви горски почви
0137	високопланински подпояс на горите от смърч и мура	1800-2000	3,0-4,0	75-90	23,5	27,5	1200-1250	планински горски тъмноцветни
0138	супалпийски подпояс на единичните дървета, клекови и хресталачните формации	2000-2200	1,2-3,0	60-75	26,7	22,7	1250-1300	планински горски тъмноцветни
	02 - Лудогорие / Л /	0 - 600	9.6 - 12.2	188 - 216	20 - 35.5	38.2 - 43.5	493 - 910	алувиални, алувиално ливадни, чернозем и сива горска
0211	подпояс на заливните и крайречните гори	0 - 600	9,8-12,0	170-215	21.6 - 32.5	40 - 43.2	530-725	алувиални и алувиално ливадни
0212	равнинно - хълмист подпояс на листопадните дъбове и ксеротермични гори	0 - 400	10,2-12,00	180-215	22.9 - 35.5	38.5 - 43.5	530-660	чернозем
0213	хълмисто-предпланински подпояс на смесените широколистни гори	400 - 600	9.8-10.2	170-180	20 - 33.7	38.2 - 40.6	660-725	сива горска

	03 - Шуменско- Провадийски плата / ШПП /	0 - 600	9.6 - 12.2	188 - 216	20 - 35.5	38.2 - 43.5	493 - 910	алувиални, алувиално ливадни, чернозем и сива горска
0311	подпояс на заливните и крайречните гори	0 - 600	9,0-12,0	180-220	21.6 - 32.5	40 - 43.2	500-700	алувиални и алувиално ливадни
0312	равнинно - хълмист подпояс на листопадните дъбове и ксеротермични гори	0 - 400	10.0-12.0	180-220	22.9 - 35.5	38.5 - 43.5	500-650	чернозем
0313	хълмисто-предпланински подпояс на смесените широколистни гори	400 - 600	над 10	над 180	20 - 33.7	38.2 - 40.6	под 650	сива горска
	04 - Добруджанско Черноморие / ДЧ /	0 - 600	10.6 - 12.2	194 - 216	21.6 - 35.5	38.5 - 43.5	493 - 661	алувиални, алувиално ливадни и чернозем
0411	подпояс на заливните и крайречните гори	0 - 600	11,5	204 - 216	21.6 - 32.5	40 - 43.2	500	алувиални и алувиално ливадни
0412	равнинно - хълмист подпояс на листопадните дъбове и ксеротермични гори	0 - 400	11,5	194 - 210	22.9 - 35.5	38.5 - 43.5	500	чернозем
	05 - Краищенско - Ихтиманска / КИ /	0 - 2200	0.7 - 12.2	20 - 216	20 - 38.3	22.7 - 43.2	505 - 1269	алувиални и алувиално ливадни, сива горска, преходни между сива и кафява, кафява горска, тъмни кафяви горски, планински горски тъмноцветни и планинско ливадни
0511	подпояс на заливните и крайречните гори	0 - 600	9.5-10.7	180-200	21.6 - 32.5	40 - 43.2	570-600	алувиални и алувиално ливадни
0513	хълмисто-предпланински подпояс на смесените широколистни гори	400 - 600	9.5-10.7	180-200	20 - 33.7	38.2 - 40.6	570-600	сива горска
0524	нископланински подпояс на горите от горун, бук и ела	600 - 1000	7.0-9.5	150-180	25.7 - 38.3	34.9 - 42.5	600-730	преходни м/у сива и кафява
0525	среднопланински подпояс на горите от бук, ела и смърч	1000-1500	4.5-7.0	110-150	22.2 - 26.7	28.2 - 35.5	730-900	кафява горска
0526	горнопланински подпояс на смърчовите гори	1500-1800	3.0-4.5	90-110	24.5 - 24.7	29.9 - 32.0	900-1005	тъмни кафяви горски почви
0537	високопланински подпояс на горите от смърч и мура	1800-2000	2.0-3.0	75-90	23,5	27,5	1005-1070	планински горски тъмноцветни
0538	супалпийски подпояс на единичните дървета, клекови и храсталачните формации	2000-2200	0.8-2.0	60-75	26,7	22,7	1070-1140	планински горски тъмноцветни

	06 - Осогово / О /	0 - 2500	3.1 - 12.6	68 - 222	20 - 34.0	26 - 41.4	517 - 1050	алувиални низинни, чернозем смолници, канелени горски, преходни между кафяви и канелени, кафява горска, тъмни кафяви горски, планински горски тъмноцветни и планинско ливадни
0611	подпояс на заливните и крайречните тераси	0 - 700	9.7-13.0	189 - 209	30 - 33	38.4 - 41.4	460-660	алувиални низини, заливни тераси
0612	равнинно - хълмист подпояс на листопадните дъбови гори	0 - 500	10.7-13.0	190 - 222	20 - 32.4	36.2 - 39.9	460-660	чернозем смолници
0613	хълмисто-предпланински подпояс на смесените широколистни гори	500 - 700	9.7-10.7	около196	24.1 - 30.3	36.9 - 39.3	600-660	канелени горски
0624	нископланински подпояс на горите от горун, бук и ела	700 - 1200	7.4-9.7	128 - 170	23.5 - 26.4	31.8 - 36.5	660-790	преходни м/у кафявите и канелените
0625	среднопланински подпояс на горите от бук, ела и смърч	1200 - 1700	5.0-7.4	87 - 127	23.5 - 34.0	30.6 - 33.0	790-940	кафяви горски
0626	горнопланински подпояс на смърчовите гори	1700 -2000	3.4-5.0	68 - 102	25 - 29.6	26 - 30	940-1020	тъмни кафяви горски почви
0637	високопланински подпояс на горите от субалпийски смърч и бяла мура	2000 - 2200	2.1-3.4				1020-1080	планинско-горско тъмноцветни
	07 - Рила /Р /	0 - 2500	3.1 - 12.6	68 - 222	20 - 34.0	22 - 41.4	517 - 1050	алувиални низинни, чернозем смолници, канелени горски, преходни между кафяви и канелени, кафява горска, тъмни кафяви горски, планински горски тъмноцветни и планинско ливадни
0711	подпояс на заливните и крайречните тераси	0 - 700	10.0-12.6	190-225	30 - 33	38.4 - 41.4	450-700	алувиални низини, заливни тераси
0712	равнинно - хълмист подпояс на листопадните дъбови гори	0 - 500	11.2-12.6	210-225	20 - 32.4	36.2 - 39.9	450-620	чернозем смолници
0713	хълмисто-предпланински подпояс на смесените широколистни гори	500 - 700	10.0-11.2	190-210	24.1 - 30.3	36.9 - 39.3	620-700	канелени горски
0724	нископланински подпояс на горите от горун, бук и ела	700 - 1200	7,4-9,7	150-190	23.5 - 26.4	31.8 - 36.5	700-850	преходни м/у кафявите и канелените
0725	среднопланински подпояс на горите от бук, ела и смърч	1200 - 1700	4.8-7.4	110-150	23.5 - 34.0	30.6 - 33.0	850-960	кафяви горски

0726	горнопланински подпояс на смърчовите гори	1700 -2000	3.2-4.8	90-110	25 - 29.6	26 - 30	960-1020	тъмни кафяви горски почви
0737	високопланински подпояс на горите от субалпийски смърч и бяла мура	2000 - 2200	1.8-3.2	80-90			1020-1050	планинско-горско тъмноцветни
	08 - Западни Родопи / ЗР /	0 - 2200	3.1 - 12.6	68 - 222	20 - 34	26 - 41.4	517 - 1034	алувиални низинни, чернозем смолници, канелени горски, преходни между кафяви и канелени, кафява горска, тъмни кафяви горски и планински горски тъмноцветни
0811	подпояс на заливните и крайречните тераси	0 - 700	9.3-12.6	180-230	30 - 33	38.4 - 41.4	500-670	алувиални низини, заливни тераси
0812	равнинно - хълмист подпояс на листопадните дъбови гори	0 - 500	10.5-12.6	190-230	20 - 32.4	36.2 - 39.9	500-620	чернозем смолници
0813	хълмисто-предпланински подпояс на смесените широколистни гори	500 - 700	9.3-10.5	180-190	24.1 - 30.3	36.9 - 39.3	620-670	канелени горски
0824	нископланински подпояс на горите от горун, бук и ела	700 - 1200	6.4-9.3	140-180	23.5 - 26.4	31.8 - 36.5	670-800	преходни м/у кафявите и канелените
0825	среднопланински подпояс на горите от бук, ела и смърч	1200 - 1700	4.8-6.4	100-140	23.5 - 34.0	30.6 - 33.0	800-950	кафяви горски
0826	горнопланински подпояс на смърчовите гори	1700 -2000	2.4-4.8	80-100	25 - 29.6	26 - 30	950-1100	тъмни кафяви горски почви
0837	високопланински подпояс на горите от субалпийски смърч и бяла мура	2000 - 2200	под 2.4	под 80			над 1100	планинско-горско тъмноцветни
	09 - Горна Тракия / ГТ /	0 - 2500	3.1 - 12.6	68 - 222	20 - 34	26 - 41.4	517 - 1050	алувиални низинни, чернозем смолници, канелени горски, преходни между кафяви и канелени, кафява горска, тъмни кафяви горски, планински горски тъмноцветни и планинско ливадни
0911	подпояс на заливните и крайречните тераси	0 - 700	9.7-13.2	180-230	30 - 33	38.4 - 41.4	600-710	алувиални низини, заливни тераси
0912	равнинно - хълмист подпояс на листопадните дъбови гори	0 - 500	10.8-13.2	190-230	20 - 32.4	36.2 - 39.9	600-670	чернозем смолници
0913	хълмисто-предпланински подпояс на смесените широколистни гори	500 - 700	9.7-10.8	130-180	24.1 - 30.3	36.9 - 39.3	670-710	канелени горски

0924	нископланински подпояс на горите от горун, бук и ела	700 - 1200	7.3-9.7	140-180	23.5 - 26.4	31.8 - 36.5	710-830	преходни м/у кафявите и канелените
0925	среднопланински подпояс на горите от бук, ела и смърч	1200 - 1700	4.9-7.8	100-140	23.5 - 34.0	30.6 - 33.0	830-960	кафяви горски
0926	горнопланински подпояс на смърчовите гори	1700 -2000	2.4-4.9	80-100	25 - 29.6	26 - 30	960-1060	тъмни кафяви горски почви
0937	високопланински подпояс на горите от субалпийски смърч и бяла мура	2000 - 2200	0.9-2.4	60-80			1060-1120	планинско-горско тъмноцветни
	10 - Източна Стара Планина / ИСП /	0 - 1200	3.9 - 12.6	128 - 222	20 - 33	31.8 - 41.4	517 - 939	алувиални низинни, чернозем смолници, канелени горски и переходни между кафяви и канелени
1011	подпояс на заливните и крайречните тераси	0 - 700	8.7-12.2	189 - 209	30 - 33	38.4 - 41.4	550-800	алувиални низини, заливни тераси
1012	равнинно - хълмист подпояс на листопадните дъбови гори	0 - 500	10.0-12.2	190 - 222	20 - 32.4	36.2 - 39.9	550-760	чернозем смолници
1013	хълмисто-предпланински подпояс на смесените широколистни гори	500 - 700	8.7-10.0		24.1 - 30.3	36.9 - 39.3	760-800	канелени горски
1024	нископланински подпояс на горите от горун, бук и ела	700 - 1200	под 8.7	128 - 170	23.5 - 26.4	31.8 - 36.5	над 800	преходни м/у кафявите и канелените
	11 - Варненско - Бургаско Черноморие /ВБЧ /	0 - 700	9.3 - 12.6	189 - 222	20 - 33	36.2 - 41.4	517 - 837	алувиални низини, заливни тераси и чернозем смолници
1111	подпояс на заливните и крайречните тераси	0 - 700	10,2-13,3	202-218	30 - 33	38.4 - 41.4	470-580	алувиални низини, заливни тераси
1112	равнинно-хълмист дъбови гори	0 - 500	10.2-13.3	202-218	20 - 32.4	36.2 - 39.9	470-580	чернозем смолници
	12 - Пиринска / П /	0 - 2700	3.5 - 13.9	78 - 246	14.8 - 29.6	25 - 42.5	514 - 1500	алувиални, алувиално-ливадни, канелени горски, ливадно-канелени, жълтоземно-подзолисти, ерозирани канелени горски, кафява горска, тъмни кафяви горски, планински горски тъмноцветни и планинско ливадни
1211	подпояс на заливните и крайречни гори	0 - 800	10.7-14.0	180-240	14.8 - 29.6	39 - 42.5	500-730	алувиални, алув-делувиални и алувиално-ливадни
1211	ксеротермични и кораволистни дъбови гори	0-200	13,6-14,0	220-240	14.8 - 27.5	40.0-42.5	500-550	канелени горски, ливадно-канелени, жълтоземно-подзолисти
1212	равнинно-хълмист подпояс на	200 - 600	11.7-13.6	200-220	21.4-24.5	39.1 - 40.5	550-670	канелени горски, ливадно-канелени,

	листопадните и ксеротермични гори							жълтоземно-подзолисти
1213	хълмисто-предпланински подпояс на смесените широколистни гори	600 - 800	10.7-11.7	180-200	30	39	670-730	типични и ерозирали канелени горски
1224	нископланински подпояс на горите от горун, бук и ела	800 - 1500	6.5-10.7	140-180	20.2 - 25.3	33.5 - 36.5	730-930	кафяви горски
1225	среднопланински подпояс на горите от бук, ела и смърч	1500 - 1900	5.0-6.5	110-140			930-1040	кафяви горски
1226	горнопланински подпояс на смърчовите гори	1900 - 2200	4.6-5.0	90-110			1040-1130	тъмни кафяви горски, пл.гор. тъмноцветни
1237	високопланински подпояс на горите от субалпийски смърч и мура	2200 - 2500	3.7-4.6	70-90			1130-1200	пл. горски тъмноцветни
	13 - Ардинска / А /	0 - 2200	6.8-13.9	136-246	14.8-19.30	33.5-42.5	514-1100	алувиални, алувиално-ливадни, канелени горски, ливадно-канелени, жълтоземно-подзолисти, ерозирали канелени горски, кафява горска, тъмни кафяви горски и планински горски тъмноцветни
1311	подпояс на заливните и крайречни гори	0 - 800	9,7-13,0	170-230	14.8-29.6	39 - 42.5	600-930	алув., алув-делув. и алув-ливадни
1311	ксеротермични и кораволистни дъбови гори	0-200	12,5-13,0	216-230	14.8-27.5	40.0-42.5	600-720	канелени горски, ливадно-канелени, жълтоземно-подзолисти
1312	равнинно-хълмист подпояс на листопадните и ксеротермични гори	200 - 600	10,7-12,5	186-216	21.4-24.5	39.1 - 40.5	720-880	канелени горски, ливадно-канелени, жълтоземно-подзолисти
1313	хълмисто-предпланински подпояс на смесените широколистни гори	600 - 800	9,7-10,7	170-186	30	39	880-930	типични и ерозирали канелени горски
1324	нископланински подпояс на горите от горун, бук и ела	800 - 1500	5,7-9,7	125-170	20.2-25.3	33.5 - 36.5	930-1100	кафяви горски
1325	среднопланински подпояс на горите от бук, ела и смърч	1500 - 1900	3,8-5,7	100-125			1000-1190	кафяви горски
1326	горнопланински подпояс на смърчовите гори	1900 - 2200	под 3,8	под 100			над 1190	тъмни кафяви горски, пл.гор. тъмноцветни
	14 - Долна Марица / ДМ /	0 - 800	11.2 - 13.9	206 - 246	14.8-30.0	39 - 42.5	514 - 1100	алувиални, алувиално-ливадни, канелени горски, ливадно-канелени, жълтоземно-подзолисти, ерозирали

								канелени горски
1411	подобласт на заливните и крайречни гори	0 -800	10,5-13,1	206 - 246	14.8 - 29.6	39 - 42.5	520-700	алув., алув-делув. и алув-ливадни
1411	ксеротермични и кораволистни дъбови гори	0-200	12,5-13,1	218-230	14.8 - 27.5	40.0-42.5	520-600	канелени горски, ливадно-канелени, жълтоземно-подзолисти
1412	равнинно-хълмист подпояс на листопадните и ксеротермични гори	200 - 600	10,5-12,5	206-215	21.4-24.5	39.1 - 40.5	600-700	канелени горски, ливадно-канелени, жълтоземно-подзолисти
1413	хълмисто-предпланински подпояс на смесените широколистни гори	600 - 800	под 12,5	около210	30	39	над 700	типични и ерозирали канелени горски
	15 - Странджа / С /	0 - 800	11.2 - 13.9	206 - 246	14.8-30.0	39 - 42.5	514 - 1100	алувиални, алувиално-ливадни, канелени горски, ливадно-канелени, жълтоземно-подзолисти, ерозирали канелени горски
1511	подпояс на заливните и крайречни гори	0 -800	9,7-12,0	206 - 246	14.8 - 29.6	39 - 42.5	500-700	алув., алув-делув. и алув-ливадни
1511	ксеротермични и кораволистни дъбови гори	0-200	11,4-12,0	220 - 246	14.8 - 27.5	40.0-42.5	600-800	канелени горски, ливадно-канелени, жълтоземно-подзолисти
1512	равнинно-хълмист подпояс на листопадните и ксеротермични гори	200 - 600	9,7-11,4	206-215	21.4-24.5	39.1 - 40.5	800-1000	канелени горски, ливадно-канелени, жълтоземно-подзолисти
1513	хълмисто-предпланински подпояс на смесените широколистни гори	600 - 800	под 9,7	около210	30	39	над 1000	типични и ерозирали канелени горски
	16 - Странджанско Черноморие / СЧ /	0 - 800	11.2 - 13.9	206 - 246	14.8 - 29.6	39 - 42.5	514 - 1100	алувиални, алувиално-ливадни, канелени горски, ливадно-канелени, жълтоземно-подзолисти
1611	подобласт на заливните и крайречни гори	0 -800	12,6-13,3	219-223	14.8 - 29.6	39 - 42.5	520-680	алув., алув-делув. и алув-ливадни
1611	ксеротермични и кораволистни дъбови гори	0-200	12,6-13,3	219-223	14.8 - 27.5	40.0-42.5	520-680	канелени горски, ливадно-канелени, жълтоземно-подзолисти
1612	равнинно-хълмист подпояс на листопадните и ксеротермични гори	200 - 600	под 12,6	под 219	21.4-24.5	39.1 - 40.5	над 680	канелени горски, ливадно-канелени, жълтоземно-подзолисти